

SILLÓN QUIMIOTERAPIA SEQMT - 2 MOTORES



Especificaciones del sillón:

Sillón con 02 movimientos independientes, respaldo y posa pies

Sistema Eléctrico de elevación y bajada del respaldo de 95° a 190°

Sistema Eléctrico de elevación y bajada del posa pies de 35° a - 35°

Altura fija del sillón al tapiz de 64 cm

02 motor reductores de 8000N de potencia

Comando de movimientos adosado al Sillón

Medidas de tapiz: Largo Total 205cm - ancho útil 56 cm

Ancho total de codera a codera: 95 cm

Posiciones de: Trendelenburg, semi flower, decúbito dorsal y sentado.

Cabecera desmontable y regulable en posición sobre el respaldo

Mesa de alimentación en acero inoxidable - rotativo 360° y desmontable

Porta suero en acero inoxidable - rotativo 90° y desmontable

Tapizado anatómico y ergonómico sin costuras

Espuma zebra de 3 pulgadas con densidad de 560

Apoya brazos derechos e Izquierdo regulables en altura
Apoya brazos derechos e Izquierdo rebatibles hacia los lados
Apoyo de pies de posición regulable
Voltaje de Trabajo 24 V DC, Capacidad de carga 150 Kg
04 garruchas con freno de alto rendimiento
Estructura sólida en perfiles y plancha de acero.
Norma ASTM A36
Recubrimiento con pintura electrostática en polvo
al horno previo tratamiento químico de desengrase,
desoxidación y sellado.
Alimentación de energía 220V 55 Hz
Voltaje de trabajo 12 - 24 v DC
Peso total del equipo: 90 Kg
Procedencia: Perú
Marca: INDUMED



**POSICIÓN PARA
PROCEDIMIENTOS**



POSICION TRENDELEMBURG

